

AZUFRE 98,5

Fungicida-acaricida

Polvo para espolvoreo (DP)

COMPOSICIÓN

Azufre (micronizado): **98,5% p/p** (985 g/kg)

Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el número **13.325**

**LÉANSE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LA PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.**

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales

AUTORIZADO EN AGRICULTURA ECOLÓGICA

MICRONIZADO

GESTIÓN DE ENVASES



Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso, por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del Sistema Integrado de Gestión SIGFITO.

CONTENIDO:

5 kg



Producto utilizable en Agricultura Ecológica según el Reglamento CE nº 853/2007 y 853/2008 Control ECOCERT SA F - 32650



NOVAZUFRE

TITULAR Y FABRICANTE: AFEPAZA AZUFREIRA Y FERTILIZANTES PALLARES, S.A.
Polígono Industrial Constantí, Avda. de Europa, 1-7 43120 Constantí (Tarragona), España



ATENCIÓN

Provoca irritación cutánea
Evitar respirar el polvo
Lavarse concienzudamente las manos tras la manipulación.
Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes
En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Primeros auxilios: Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos, no olvide retirar las lentillas. Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar. No administre nada por vía oral. En caso de ingestión, NO provoque el vómito. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Control hidroelectrolítico. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase. Realizar tratamiento sintomático.

NO DEJAR SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA,
Teléfono: (91) 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales / Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES

Mamíferos: A. Aves: A. Peces: A. Peligrosidad controlable para las abejas. Para protección de las abejas, tapar las colmenas previamente al tratamiento y mantenerlas así durante 1 ó 2 horas más tarde.

CARACTERÍSTICAS

Fungicida acaricida espolvoreable, contra oidio y diversos ácaros en diferentes cultivos.

APLICACIONES AUTORIZADAS

Cereales: contra oidio.

Frutales de hoja caduca, tropicales y subtropicales: contra ácaros, araña roja y oidio.

Hortícolas: contra ácaros, araña roja, oidio y oidiopsis.

Lúpulo y Ornamentales leñosas: contra ácaros, araña roja y oidio.

Vid: contra araña roja, eriofidos y oidio.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Se aplica en espolvoreo directo a razón de 20-30 kg por hectárea, según vegetación y gravedad del ataque (1 kg para 300-500 m²). Contra acariosis, aplicar hasta el envase.

PLAZO DE SEGURIDAD

No procede aplicar plazo de seguridad.

MEZCLAS

No mezclar con productos alcalinos ni aceites.

PRECAUCIONES

No tratar con temperaturas demasiado elevadas. No aplicar en alcachofa ni en algunas variedades de frutales sensibles como albaricoquero, manzano y peral. No tratar con aceites durante los 21 días anteriores o posteriores al del azufre. No tratar en cultivos destinados a conserva que vayan a ser envasados en hojalata.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapen a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.) La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.



UN1350

Lote y fecha de fabricación: véase marcado impreso.